FDV-DOKUMENTASJON
IKEA METOD KJØKKENSYSTEM

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

Produktfakta

Skapstammer

18 mm sponplate med melaminfolie, forkantlist i polypropen, rygg av trefiberplate. Har forborret hull med 50 mm mellomrom.

Hylleplate

18 mm sponplate med melaminfolie, forkantlist i polypropen.

Hylleplate i glass

Herdet glass, maks belastning 40 bredde 5 kg, 60 bredde 8 kg, 80 bredde 10 kg.

Sokkelben og sokkelfront

Ben høyde 8 cm, kan tilpasses fra 7-10,5 cm. Maks belastning per ben er 125 kg. Leveres med klips til sokkelfront. Sokkelfronten er 8 cm høy og har en lengde på 220 cm.

Monteringsskinne

I sinkbelagt stål til oppheng av benkeskap, veggskap og høyskap, lengde 200 cm. De mange hullene i skinnen gjør det enkelt å finne feste i spikerslaget. Skapene kan skyves sidelengs langs skinnen til ønskes plassering og låses fast ved å vri på låsmekanismen. Skapene kan enkelt tas ned fra skinnen igjen ved å åpne låsmekanismen.

Dekksider

Til benkeskap, veggskap og høyskap. Sponplate eller trefiberplate avhengig av frontvalg.

Foringer og takavslutning

Dekksider kappes og tilpasses på plassen.

Oversikt fronter: www.ikea.no

Hengsler

Forniklet stål, kan justeres i tre retninger, hurtigfeste. Åpningsvinkel på 45, 95, 110, eller 153 grader avhengig av bruksområde. Innebygget demper fra februar 2020.

Horisontale hengsler

For horisontal feste av dør. Forniklet stål, dekkåpner i ABS plast. Med dørlift for mykere lukking.

Maximera skuff med demping

Skuff, bakstykke skuff og skinner i pulverlakkert stål, skuffebunn av sponplate med melaminfolie. Lettgående skuff med uttrekksstopper og selvstengende de siste centimeterne. Integrert demper gjør at skuffen lukkes stille og mykt. Kan suppleres med glassider. For skuffer med 60 dybde er maks belastning 25 kg. For skuffer med 37 dybde er maks belastning 20 kg per skuff.

Benkeplater i laminat

Benkeplater bestående av sponplate belagt med laminat av melamin, forkant i polypropen. Benkeplater i laminat er motstandsdyktig mot flekker, riper og fuktighet noe som gjør dem slitesterke og enkle å ta vare på.

Benkeplater av sponplate med overflate i massivt tre

Benkeplater bestående av en sponplate med et 3 mm tykt topplag av massivt tre. Tykkfinérplater er mindre ømfintlige for fukt og krever mindre vedlikehold enn massivt tre.

Benkeplater i kvarts

Benkeplater i kvarts er svært slitesterke og ripebestandige og består av 95 prosent naturlige kvartskrystaller og 5 prosent polymerharpiks i høy kvalitet. Dette gir en glatt og porefri overflate som er lett å holde ren.

Benkeplater i glasskompositt

Benkeplater av glass har en hard, glatt og uporøs overflate som er motstandsdyktig mot flekker og fuktighet, slik at de blir enkle å rengjøre. Minst 80 % resirkulert innhold.

Benkeplater i høytrikksporselen.

En slitesterk benkeplate med enestående fordeler med hensyn på hygiene, varme- og ripebestandighet og enkel rengjøring. Varme gryter kan plasseres rett på benkeplata uten å forårsake skade, siden overflaten i høyttrykksporselen kan stå imot høye temperaturer.

Rengjøring og vedlikehold

Dører, skapstammer, hylleplater og skuffer

Tørk av med fuktet klut tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Tørk av med tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, ammoniakk eller blekemidler.

Benkeplater i laminat

Tørk av med klut fuktet tilsatt mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Tørk av med en tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, ammoniakk eller blekemidler.

Laminat tåler vanlige vaskemidler som oppvaskmiddel, men ikke etsende kjemikalier, som avkalkningsmiddel, ovnsrengjøring, klor og aceton. Disse bør umiddelbart fjernes om de søles på benkeplaten. Selv om laminat er et slitesterkt materiale skal man ikke sette varme gryter og panner direkte på benkeplaten uten et gryteunderlag.

Benkeplater av sponplate med overflate i massivt tre

Tørk av med klut fuktet tilsatt mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Tørk av med en tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, ammoniakk eller blekemidler. Lette flekker kan fjernes med en svamp fuktet i vann eller mild såpe, eventuelt med et fint sandpapir. Ikke sett varme gryter og panner direkte på benkeplaten uten et gryteunderlag. Benkeplaten er forbehandlet med en hard voksolje og den trenger ingen ytterligere behandling før overflaten begynner å se slitt ut. Overflaten kan pusses ned og overflatebehandles ved behov. Når overflaten på benkeplaten begynner å bli slitt eller bli tørr, behandle den med trebehandlingsolje.

Benkeplater i kvarts

Tørk av med klut fuktet tilsatt mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Tørk av med en tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, ammoniakk eller blekemidler. Ikke sett varme gryter og panner direkte på benkeplaten uten et gryteunderlag.

Benkeplater i Glasskomposittt/Høytrykkporsolen

Tørk av med klut fuktet tilsatt mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Tørk av med en tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, ammoniakk eller blekemidler.

Justering av skuffefronter















Fjerne skuff



1



Justering av hengsler







Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe? Ring oss direkte på tlf. 64 00 12 75, eller send oss en skriftlig henvendelse og vi vil kontakte deg så snart vi kan.

Bytte og retur

Det er OK å ombestemme seg! På IKEA har du som kunde åpent kjøp på ubrukte varer. Om du leverer tilbake et ubrukt produkt til oss sammen med kjøpsbeviset ditt, får du tilbake hele kjøpesummen – For monterte produkter 50% av kjøpesum. Du kan også levere tilbake et produkt uten kjøpsbevis, og mottar da et IKEA tilgodekort pålydende eventuell salgspris på produktet. Gjelder ikke spesialbestilt benkeplater.

Reklamasjon

Oppdager du feil eller mangler ved varer du har kjøpt hos IKEA, ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne en løsning. Vi ber deg ha kvittering og nødvendig dokumentasjon klar for å løse reklamasjonen din så effektivt som mulig.

Har du kjøpt varer på IKEA i utlandet kan du både bytte og reklamere på disse i Norge.

IKEA behandler alle henvendelser etter norsk lovgivning og IKEA sine retningslinjer og utvidede garantier.

Besøk ditt lokale varehus for å få hjelp til å finne en løsning eller kontakt oss på telefon 64 00 12 75.

IKEA Hvitevareservice

Hvitevareservice kontakt info